

Bild / Picture

Anwendung / Application



Multi-Ports Massive Expansion

USB 3.1 Gen1 Metall HUB mit 11 in 1 Ports für Notebook, Matebook und MacBook

USB 3.1 Gen1) Metal HUB with 11 in 1 ports for Notebook, Matebook and MacBook

Beschreibung -

Der EX-1221HM ist ein USB-C HUB in einem kompakten und eleganten Metall Gehäuse. Er ist eine USB 3.1 (Gen1) Dockingstation und entspricht den Spezifikationen des Universal Serial Bus (USB) Revision 3.1 (Gen1) und arbeitet mit einer Datengeschwindigkeit bis 5Gbps. Die EX-1221HM verfügt über elf Anschlüsse, mit zwei USB 3.1 Gen1, drei USB 2.0 Ausgänge sowie ein USB 3.1 Gen1 C-Ausgang. Des weiteren unterstützt er ein zwei SD- und ein microSD-Kartensteckplatz und ein HDMI Anschluss. Der Vorteil von der EX-1221HM ist, dass nur ein Netzteil vom Notebook, Matebook oder MacBook benötigt wird. Dieses wird in die EX-1221HM eingesteckt und damit wird gleichzeitig auch das Notebook, Matebook oder MacBook geladen.

Description -

The EX-1221HM is a USB-C HUB in a compact and elegant metal enclosure. It is a USB 3.1 (Gen1) docking station and complies with the specifications of the Universal Serial Bus (USB) Revision 3.1 (Gen1) and operates at data speeds up to 5Gbps. The EX-1221HM has eleven ports, with two USB 3.1 Gen1, three USB 2.0 ports and one USB 3.1 Gen1 C-port. It also supports two SD, one microSD card slot and one HDMI port. The advantage of the EX-1221HM is that you only need one power supply from your notebook, Matebook or MacBook. This is plugged into the EX-1221HM and the notebook. Matebook or MacBook is loaded at the same time.

Merkmale -

- 11 in 1 Ports Metall HUB für Notebook, Matebook und MacBook
- Klassisches Aluminiumlegierung Design
- Unterstützt Type C, PD Ladefunktion bis 87W
- HDMI 4K*30Hz oder Full HD 1080P*60Hz
- Zwei USB 3.0 und drei USB 2.0 Ports
- Ein USB 3.0 MicroSD und zwei SD Ports
- Unterstützt alle Geräte (PC/Tablet und Smartphone) mit C-Anschluss

Features -

- 11 in 1 port metal HUB for Notebook, Matebook and MacBook
- All aluminium alloy design, classic fashion
- Support Type C, PD charging up to 87W
- HDMI 4K*30Hz or Full HD 1080P*60Hz
- . Two USB 3.0 and three USB 2.0 ports
- One USB 3.0 MicroSD and two SD ports
- · Support all devices (PC/Tablet and Mobile phone) with C-connector

Spezifikation

Datentransfer-Rate: 120Mbps bis 5Gbps

Anschlüsse: 1x C-Buchse Upstream 2x C-Buchse Downstream

2x USB 3.0 A-Buchse, 3x USB 2.0 A-Buchsen

1x HDMI 4K/30HZ Ausgang

2x SD-Slot, 1x micro SD-Slot

USB 3.1 (Gen1) Hardwaresvsteme:

Treiber: Benötigt keinen Treiber (Standard HUB)

Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit) /CE/ Betriebs-Systeme:

Server (200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x

Betriebstemperatur: 0°C bis 55° Celsius Lagertemperatur: -20°C bis 85° Celsius

Rel. Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% +5 Volt Stromversorgung:

120,00 x 50,00 x 12,00 mm Abmessung:

Gewicht: 118 a

EX-1221HM, Handbuch Lieferumfang:

Specification

Data transfer rate: 120Mbps to 5Gbps

1x C-Female Upstream, 1 x C-Female Downstream Connectors 2x A-Female and 1x A-Female 2.1A Downstream

1x VGA 1080/60HZ output 1x HDMI 4K/30HZ output 1x RJ45 100M/1000M output

USB 3.1 Gen1 Hardware system:

Driver: No driver necessary (Standard HUB)

Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit) /CE/ Operating systems:

Server (200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x

Operating Temperature: 32°Fup to 131° Fahrenheit Storage Temperature: -20°Fup to 167°Fahrenheit

Rel. Humidity: 5% to 95% **Current Supply:** +5 Voltage

120,00 x 50,00 x 12,00 mm Size:

118 a Weight:

EX-1221HM, Manual Packaging contents:

System / OS

- Geprüft / Approved -

Verpackung / Packaging

















Bilder / Picture -



Turn your phone into a PC-like experience
Must Connect Power Delivery When use S8/S8+/S9/S9+/Note 8









